

TRATAMIENTOS DE CHINCHES

Todo lo que hay que saber sobre *Cimex lectularius*



Distribución mundial

En ocasiones constituyen una verdadera plaga en residencias temporales con personas en tránsito (centros de acogida, hoteles, iglesias, cines...)

Chinche de las camas

Tamaño

como una lenteja: 5-8 mm



Forma

como una pepita de manzana no tienen alas; 3 pares de patas; 2 antenas



Son insectos **hematófagos**. Necesitan alimentarse de sangre para crecer y reproducirse

Son muy resistentes al hambre pueden vivir sin alimentarse durante meses.

Color

marón castaño rojizo



Son ovalados y aplastados antes de alimentarse

las hembras ponen de 2 a 3 huevos diarios y 500 en toda su vida (aprox. 1 año)



adulto

ninfas

Son las chinches inmaduras, son más pequeñas y algo más claras que los adultos (Tamaño de la cabeza de un alfiler) mudan 5 veces en **5-8 semanas** hasta hacerse adultos

Principalmente se alimentan de sangre humana



Aunque pueden hacerlo también de sangre de aves

Ya las describió Aristóteles hace más de 2.000 años

Chinche de las camas

Es de hábitos nocturnos

Se alimentan por la noche, tardan entre 3 y 10 minutos en hacerlo, pudiendo ingerir hasta 7 veces su peso en sangre.

Después de alimentarse, principalmente de sangre humana, se retiran a sus escondites: muebles, cojines, grietas, rodapiés... donde digieren la comida y ponen los huevos.

Revisa cuidadosamente cualquier mueble usado que compres

No pueden volar, pero se mueven muy rápidamente por el suelo, paredes, techo y otras superficies.

Importancia Sanitaria: Las chinches pisan mientras las personas duermen. Muchas veces aparecen ronchas rojas con picazón que dura un par de días. Aunque en ocasiones se producen problemas de alergia, **NO TRANSMITEN** enfermedades contagiosas.

Medidas de control

Actuar en las primeras fases del problema

Aspirar pisos, paredes, muebles y cojines, y después salir y eliminar la bolsa del aspirador. Utilizar vaporizadora, el vapor de alta temperatura llega a las grietas y destruye el parásito.

Los tratamientos con insecticidas deben ser realizados por profesionales especializados e autorizados para ello.

Lo mejor: la prevención

lavar sábanas, cortinas y ropa con agua caliente y secar con secadora

no dejar ropa o equipaje en el suelo ni bajo la cama

proteger viajar en las mochilas

evitar mochilas vacías, de hotel de chinches muertas o sus huellas



DESINSECTACION





TRATAMIENTO CONTRA TERMITAS



TRATAMIENTOS LEGIONELLA



DES RATIZACION



TRATAMIENTOS CONTRA PALOMAS



Retirada de Nidos de Velutina.



FORMACION PARA LOS TRATAMIENTOS

